



PLATEFORME / JBM
DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE

SÉLECTION AUTOMNE HIVER



+ 7.000
PRODUITS DISPONIBLES

+ 550
NOUVEAUX DISPONIBLES



Prix de vente Promotionnel



ENSEMBLE DE MEUBLES MODULAIRES POUR ATELIER (18 PCS)



2788 €_{PVC}
1 599€
 prix net HT
 Réf : 54327

Réf : 54327

Optimisez votre espace de travail avec notre ensemble innovant de meubles modulaires pour atelier. Conçu pour que vous puissiez créer un environnement de travail efficace et organisé grâce à une combinaison parfaite d'étagères et d'armoires fonctionnelles et spacieuses.


Composition

- 1 Armoire à 4 tiroirs
- 1 Armoire à 6 tiroirs
- 1 Armoire à 2 portes
- 3 Armoires murales
- 1 Armoire Haut côté
- 1 Panneau avant pour outils
- 1 table de travail MDF 38mm
- Supports de mur
- Accessoires

Toutes les portes des meubles sont équipées d'une serrure magnétique et d'une serrure à clé.

Profondeur : 500mm
 Epaisseur Plateau : 38mm

Inclus 180 outils offerts !



SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

MODULES DE COMPLÉMENTS ET OFFRES PACKS COMPLETS

2 788 €_{PVC}
1 599€
 prix net HT
 Réf : 54327

2 945 €_{PVC}
1 699€
 prix net HT
 Réf : 54327A

5 733 €_{PVC}
3 298€
 prix net HT
 Réf : 54327P

1 LOT DE CROCHET offert !
 pour un ensemble complet : réf. 54327 + 54327A
 Soit 85€ de gratuité
 10 X Réf : 16357
 10 X Réf : 16356
 10 X Réf : 16355
 10 X Réf : 16354

Réf : 16494



Réf : 16500



Réf : 16627



Réf : 16628



Réf : 16493



Réf : 16490




Réf : 16491



Réf : 16492



Réf : 16499



Réf : 16600



Réf : 16561



Réf : 16498



Réf : 16629



Réf : 16497



Réf : 16516



Réf : 16357
CROCHET 200MM



Réf : 16356
CROCHET 100MM



Réf : 16355
CROCHET 200MM



Réf : 16354
CROCHET 100MM



Réf.	Désignation	Réf.54327 inclus	Réf.54327A inclus	PACK Complet Réf 54327P	PVC
16490	ARMOIRE HAUTE (RÉF. 54327)	1		1	650€
16491	ARMOIRE D'ANGLE 800X800X338MM (REF.54327)		1	1	307€
16492	ARMOIRE D'ANGLE AVEC PANNEAU MDF (RÉF. 54327)		1	1	675€
16493	MEUBLE À 3 TIROIRS AVEC PORTE-ROULEAU DE PAPIER (RÉF. 54327)		1	1	436€
16494	ARMOIRE MURALE (RÉF. 54327)	1	2	3	139€
16496	PANNEAU MDF 1360X500X38MM (REF. 16627/16628/16500)				127€
16497	PANNEAU MDF 680X500X38MM (REF. 16627/16628/16500)				77€
16498	PANNEAU PERFORÉ 680X338X25MM (REF.54327)				84€
16499	PANNEAU PERFORÉ 775X338X25MM (REF. 54327)	1		1	162€
16500	ARMOIRE 2 PORTES (REF.54327)	1	1	2	463€
16516	PANNEAU PERFORÉ POUR ARMOIRE D'ANGLE (REF. 16492)		1	1	121€
16561	BARRE DE SUPPORT (REF.54327)	1	3	4	36,50€
16600	PANNEAU D'ACIER INOXYDABLE 2 040 X 500 MM (REF.54327)				252€
16627	ARMOIRE À 4 TIROIRS (RÉF.54327)	1		1	372€
16628	ARMOIRE À 6 TIROIRS (REF.54327)	1		1	382€
16629	TABLE DE TRAVAIL MDF 2040X500X38MM (REF.54327)	1	1	2	419€
Total net PVC		2 788€	2 945€	5 733€	

SERVANTE ATELIER 3 PLATEAUX

Caractéristiques :

- Distance entre les plateaux 190mm
- Charge maximale 100kg
- Poids 13,85kg

125 €_{PVC}

97€

prix net HT
Réf : 51576



CHARIOT À OUTILS 3 ÉTAGÈRES 1 TIROIR

Le chariot offre une combinaison de plateaux ouverts et d'un tiroir. Ses roues pivotantes facilitent le déplacement du chariot sur différentes surfaces.

141,00€_{PVC}

113€

prix net HT
Réf : 54499

Nouveauté



ÉTABLI PLIABLE AVEC PANNEAU ARRIÈRE

TOP VENTE

Caractéristiques

- Dimensions : 120 x 64 x 144 cm
- Dimensions pliées : 120 x 12,2 x 144 cm
- Dimensions de la surface de travail : 120 x 60 cm
- Hauteur de travail : 80 cm
- Capacité de charge : 150 kg
- Matériau du corps : fer
- Type de bois : MDF Poids du bois : 13,5 kg
- Épaisseur du bois : 25 mm
- Dimensions du panneau perforé : 105 x 64 cm
- Épaisseur du panneau perforé : 0,6 mm
- Poids : 30 kg.

199 €_{PVC}

157€

prix net HT
Réf : 54328



SERVANTE ATELIER inclus : 4 tiroirs complets

Caractéristiques

- 7 tiroirs
- Finition plateau : fibre de carbon
- Garantie 2 ans
- 172 pièces
- Système de verrouillage centralisé.
- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues rigides.
- Languette de fermeture individuelle par tiroir.
- Mesures totales: 775x466x960mm
- Dimensions du tiroir: 5 x 533x400x74mm
2 x 533x400x151,5mm

-  Réf : 53904 verte
-  Réf : 53767 bleue
-  Réf : 53686 rouge
-  Réf : 53661 grise



790 €_{PVC}

499€

prix net HT
Réf : 53904

SERVANTE ATELIER inclus : 4 tiroirs complets

Caractéristiques

- 7 tiroirs
- Finition plateau : fibre de carbon
- Garantie 2 ans
- 172 pièces
- Système de verrouillage centralisé.
- Avec 2 roues pivotantes et 2 roues rigides.
- Languette de fermeture individuelle par tiroir.
- Mesures totales: 775x466x960mm
- Dimensions du tiroir: 5 x 533x400x74mm
2 x 533x400x151,5mm



**NOUVELLE
SERVANTE !**



790 €_{PVC}

542€

prix net HT
Réf : 54389

Retrouvez une gamme complète d'outillage unitaire ,
sous blister ou en boîte pour compléter votre cuisine !



SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr



L'expérience et l'innovation de JBM nous
soutiennent pour rester votre revendeur
d'outils et d'équipements d'atelier de
confiance

SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

VÉRIN DE FOSSE 0,5T

Caractéristiques

- Hauteur minimale: 116cm et hauteur maximale: 197cm.
- Vérin de fosse pouvant supporter une charge allant jusqu'à 500 kg.
- Permet de soulever et de déplacer des boîtes de vitesses, des différentiels, des réservoirs, etc. de façon sûre et stable.
- Support double position
- Élévation confortable et rapide avec pédale.
- Soupape avec ressort pour descente contrôlée.
- Huile SAE 40
- Poids: 28kgs

285 €_{PVC}

199

prix net HT
Réf : 54001



SERVANTE À OUTILS À 7 TIROIRS ROUGE AVEC JEU DE CALAGE POUR DISTRIBUTION

1794 €_{PVC}

999€

prix net HT
Réf : 53952P

COFFRET offert !

119€

prix net HT pvc
Réf : 54323



COFFRET DE CALAGE POUR
PSA 1.0, 1.2 VTI, 1.2 GDI
PURETECH



SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

**COFFRET DE CALAGE
POUR PSA1.0, 1.2 VTI**

64 €_{PVC}

50€

prix net HT
Réf : 53876



**COFFRET DE CALAGE
POUR PSA 1.2 GDI
PURETECH**

72,50 €_{PVC}

56€

prix net HT
Réf : 54288



**COFFRET DE CALAGE
POUR PSA 1.0, 1.2 VTI,
1.2 GDI PURETECH**

119 €_{PVC}

92€

prix net HT
Réf : 54323

TOP VENTE

CITROËN: C1 II (2014-2018), C3 III (2012-2017), C3 IV (2016-2018), C4 CACTUS (2014-2020), C4 AIRCROSS (2018-2020), C-ELYSEE (2012-2018), DS3 (2012-2018), BERLINGO IV (2018-2020),

GM: CROSSLAND X (2017-2020), COMBO E (2018-2020), GRANDLAND X (2017-2020)
PEUGEOT: 108 (2014-2018), 208 (2012-2021), 2008 (2013-2021), 301 (2012-2020), 308 (2013-2021), 3008 (2016-2021), 508 (2019-2021), 5008 (2014-2021), PARTNER III (2015-2018), PARTNER IV (2018-2021), RIFTER (2019-2021)

TOYOTA: AYGO (2014-2018).

RÉF OEM :
EN-52127-2
0109 2B
EN-52127-1
J-0109-2C
J-0109-2D
G-0109-6
0109-2A21




**CALIBRE DE CONTRÔLE
DE DISTRIBUTION
POUR PSA(REF.54288)**

6,50 €_{PVC}

5€

prix net HT
Réf : 16400





VOTRE JEU D'OUTILS DE CALAGE ENCORE PLUS PRÉCIS

- ✓ ENTREZ LE CODE DE L'OUTIL OEM OU LE CODE DU MOTEUR DE VOTRE VOITURE DANS VOTRE NAVIGATEUR WEB ET TROUVEZ VOTRE OUTIL DE CALAGE COMPATIBLE



CHAUFFAGE

Caractéristiques

- Tension : 380-400 V~ 50 Hz
- Élément chauffant PTC
- Protection contre les surchauffes
- Voyant lumineux d'alimentation
- Prise Schuko
- Dimensions : 395x270x475mm
- Poids : 6,9 kg
- Matériau : SPCC (acier laminé à froid)

Réf : 54229 2Kw pièce de 20m² 210x160x217 mm

Réf : 54230 3Kw pièce de 30m² 265x210x290 mm

Réf : 54231 5Kw pièce de 48m² 300x235x345 mm

Réf : 54229 Prix net HT : 38€ 48€ PVC

Réf : 54230 Prix net HT : 53€ 68€ PVC

Réf : 54231 Prix net HT : 109€ 138€ PVC

48€_{PVC}

38€

prix net HT
Réf : 54229



VÊTEMENTS

TEE-SHIRT JBM

- Réf : 70020 TAILLE S
- Réf : 70021 TAILLE M
- Réf : 70022 TAILLE L
- Réf : 70023 TAILLE XL
- Réf : 70024 TAILLE XXL
- Réf : 70025 TAILLE XXXL

12€_{PVC}

9€

prix net HT
Réf : 70020



GILET SANS MANCHES JBM

- Réf : 70001 TAILLE M
- Réf : 70002 TAILLE L
- Réf : 70003 TAILLE XL

35€_{PVC}

34€

prix net HT
Réf : 70001



SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

OFFRES CRICS ET CHANDELLES

CRIC ROULEUR 2T

49 €_{PVC}

39€

prix net HT
Réf : 53968

TOP VENTE



CRIC ROULEUR 3,5T

198 €_{PVC}

126€

prix net HT
Réf : 50818



CRIC ROULEUR 2T SPÉCIAL VOITURES BASSES

298 €_{PVC}

184€

prix net HT
Réf : 53421

TOP VENTE



JEU DE CHANDELLES À CREMAILLÈRE 3T

36 €_{PVC}

28€

prix net HT
Réf : 53779

TOP VENTE



CRIC HYDRAULIQUE 3T AVEC LEVIER D'ÉLEVATION

368 €_{PVC}

227€

prix net HT
Réf : 53422

TOP VENTE



Nos offres packs !

Particulier

85 €_{PVC}

56€

prix net HT
Réf : 53968+ 53779

1 x Cric 2 T
1 x paire de chandelle



Professionnelle

363 €_{PVC}

285€

prix net HT
Réf :
53421+50818+53779

1 x Cric 3,5T
1 x Cric 2T spécial voiture basse
1 x jeu de chandelles 3T



POWER TOOLS

Découvrez notre large gamme de outillage électroportatif à batterie

Découvrez-la



SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

**CLÉ À CHOCS SANS
FIL BRUSHLESS 1/2"**
1 300NM

485 €_{PVC}

333€

prix net HT
Réf : 60044C

Caractéristiques :

- Mesure du carré 1/2"
- Couple de serrage 1000NM
- Couple de rupture (desserrage) 1300NM
- Vitesse nominale 1000/1350/1600 RPM
- Impulsions IPM 1000/1600/2000 IPM
- Ampérage de batterie recommandé +4AH
- Voltage de batterie +20V
- Dimensions L x l x H 229 x 91 x 289 mm
- Poids 6,9 Kg
- Batterie incluse



**CLÉ À CHOCS SANS
FIL BRUSHLESS 1/2"**
550NM

339 €_{PVC}

226€

prix net HT
Réf : 60046C

Caractéristiques :

- Dimensions du cadre : 1/2" (12,7 mm)
- Vitesse nominale : 2800/2300/1800 rpm
- Taux d'impact : 3 000/2 200/1 800 bpm
- Couple maximum (serrer) : 550Nm
- Couple de desserrage : 800 Nm
- Puissance : 700 W
- Tension : 20 V
- Moteur sans balais : Oui
- Niveau sonore : Lwa : 95 dB / Lpa : 82 dB
- Vibrations : 11,2 m/s²
- Nombre de vitesses (serrer): 5
- Nombre d'engrenages (desserré): 2
- Poids : 1,5 kg



**CLÉ À CHOCS SANS
FIL BRUSHLESS 3/4"**
1 300NM

560 €_{PVC}

360€

prix net HT
Réf : 60048C

Nouveauté

Caractéristiques :

- Dimensions du carré d'entraînement : 3/4"
- Vitesse nominale : 1100/1400/1800 tr/min
- Fréquence d'impact : 0-2200 IPM
- Couple maximum (serrage) : 1000 Nm
- Couple de desserrage : 1300 Nm
- Puissance : 1000 W Tension : OK
- Moteur sans balais : Oui
- Niveau sonore : Lwa : 112 dB(A) / Lpa : 98 dB(A)
- Niveau de vibrations : 19,8 m/s²
- Nombre d'engrenage:
Presser : 3
Desserrer : 2
- Poids : 3,2 kg



**CLÉ À CHOCS SANS
FIL BRUSHLESS 1"**
2 300NM

564 €_{PVC}

444€

prix net HT
Réf : 60050C

Caractéristiques :

- Dimensions du carré d'entraînement : 1"
- Puissance 1300W
- Tension 20V
- Couple de serrage 1800NM
- Couple de rupture (desserrage) 2300NM
- Impulsions IPM 1000/1800/2400IPM
- Voltage de batterie 20V
- Ampérage de batterie recommandé +6AH
- Poids 3,4Kg
- Puissance sonore (Lw) 106dB
- Batterie incluse +
- Vitesse nominale 1850RMP



CLÉ À CHOC 3/4"
1 800 NM

285 €_{PVC}
224€
prix net HT
Réf : 53343

Caractéristiques

- Mesure du carré 3/4
- Système de marteau Doble Martillo / Twin Hammer
- Couple de serrage 1800 Nm
- Vitesse nominale 4600 RPM
- Dimensions L x l x H 250*263*102
- Poids 7,6 Kg
- Pression sonore (Lp) 90dB
- Puissance sonore (Lw) 101,0 dB
- Mesures de vis max 11,11m/s2
- Pression de travail 90 PSI
- Consommation d'air réelle 9 CFM (254 L/min)
- Entrée d'air 3/8



CLÉ À CHOC 1/2"
1 650 NM

128 €_{PVC}
101€
prix net HT
Réf : 53726

Caractéristiques

- Mesure du carré 1/2
- Entrée d'air 1/4
- Couple de serrage 1350 Nm
- Couple de rupture (desserrage) 1600 Nm
- Vitesse nominale 7000 RPM
- Consommation d'air réelle 7 CFM (198 L/min)
- Pression de travail 90 PSI
- Pression sonore (Lp) 107dB (A)
- Puissance sonore (Lw) 107dB (A)
- Système à double marteau
- Dimensions L x l x H 184*181*71mm
- Vitesses
- Poids 2 Kg
- Mesures de vis max 18
- Émission de vibrations 5.99m/s 2



CLÉ À CHOC POUR
CAMIONS 1"
3 260 NM

528 €_{PVC}
415€
prix net HT
Réf : 52814

Caractéristiques :

- Mesure du carré 1
- Système de marteau Pinless hammer
- Couple de serrage 3260 Nm
- Vitesse nominale 3600 RPM
- Dimensions L x l x H 650*180*150mm
- Poids 18,5 kg
- Pression sonore (Lp) 111 dB(A)
- Puissance sonore (Lw) 112 dB(A)
- Émission de vibrations 13 m/s2
- Pression de travail 6 bar
- Consommation d'air réelle 25m3/h - 424L/min CFM
- Entrée d'air 1/2»



CLÉ À CHOC 1/2"
COMPOSITE
1 950 NM

238 €_{PVC}
187€
prix net HT
Réf : 53689

Nouveauté

Caractéristiques :

- Mesure du carré 1/2
- Entrée d'air 1/4
- Émission de vibrations 11.11m/s 2
- Couple de serrage 1329 Nm
- Couple de rupture (desserrage) 1950 Nm
- Vitesse nominale 8600 RPM
- Consommation d'air réelle 4 CFM
- Pression de travail 90 PSI
- Pression sonore (Lp) 90 db
- Puissance sonore (Lw) 101.0db
- Système à double marteau
- Dimensions L x l x H 250x264x102mm
- Vitesses 5
- Poids 1,88 kg
- Mesures de vis max 25



**EXTRACTEUR DE
PNEUMATIQUE
POUR INJECTEURS**

320 €_{PVC}

213€

prix net HT
Réf : 54186



**ADAPTATEURS POUR
EXTRACTEUR
D'INJECTEUR (REF.54186)**

30 €_{PVC}

24€

prix net HT
Réf : 16295

Nouveauté

Caractéristiques :

- M14x1,5 12MM
- M14x1,5 13.5MM
- M14x1,5 16MM



**EXTRACTEUR
D'INJECTEURS
DIESEL POUR PSA**

98 €_{PVC}

77€

prix net HT
Réf : 53069



**COFFRET
D'EXTRACTION
D'INJECTEURS**

107 €_{PVC}

84€

prix net HT
Réf : 51494

Avec marteau coulissant pour moteurs CDI et moteurs Mercedes CDI OM 611, 612, 613 etc.

Pour extraire les injecteurs obstrués et common-rail sans démonter la culasse.

La construction robuste permet une réduction radicale des injecteurs les plus durement bloqués.

Matériel: acier S45C.

Longueur totale: 350 mm

Caractéristiques :


- Marteau: 1.75 kg
- Adaptateur: M17 x 1, 0
- Adaptateur: M27 x 1, 0 pour le bec d'injection Bosch.
- Adaptateur: poignée w/M12 x 1.75P.



COMPRESSEUR DE RESSORTS 1T

Caractéristiques :

- Capacité: 1000 kg
- Longueur de travail max.: 450 mm
- Course du cylindre: 420 mm
- Diamètre du ressort: Ø102-165mm
- Sens d'enroulement: sens horaire
- Principe de fonctionnement: pneumatique
- Pression d'air: 6,5 à 9 bars (94,27 à 130,53 psi / 0,65 à 0,9 MPa)
- Mode de fonctionnement: pédale
- Poids: 62,5 kg
- Dimensions: 69x56x141 cm



1 325 €_{PVC}

1 000€

prix net HT

Réf : 53742



COMPRESSEUR DE RESSORTS 1T

Caractéristiques :

- Capacité : 1T (2200 lbs)
- Diamètre du ressort comprimé : 200 mm
- Longueur de compression : 200-500mm
- Dimensions : 830x350x190mm
- Dimensions de l'emballage : 840x350x190mm
- Poids net/brut : 30/35 kg



387 €_{PVC}

285€

prix net HT

Réf : 50827



**PRESSE HYDRAULIQUE
SUR PIEDS DE
20 TONNES**

1 190 €_{PVC}
857€
prix net HT
Réf : 53590

Caractéristiques :

- Piston à déplacement horizontal
- 2 vitesses
- Course: 142mm
- Distance de travail: 58-1018mm



**PRESSE HYDRAULIQUE
SUR PIEDS DE
30 TONNES**

1 880 €_{PVC}
1 143€
prix net HT
Réf : 53684

Caractéristiques :

- Piston à déplacement horizontal.
- Parcours: 150 mm.
- Distance de travail: 166-1126 mm.
- Actionnement manuel et au pied



**FONTAINE DE
NETTOYAGE 100L
ÉLECTRIQUE**

298 €_{PVC}
199€
prix net HT
Réf : 50632

Caractéristiques :

- Capacité du réservoir: 100 l
- Capacité: 25 l
- Dimensions intérieures: 725 x 490 x 260 mm
- Dimensions d'encombrement de l'appareil: 780 x 540 x 890 mm
- Fonctionne avec des solutions de nettoyage de moteur solubles dans l'eau



**FONTAINE DE
NETTOYAGE
150L ÉLECTRIQUE**

480 €_{PVC}
327€
prix net HT
Réf : 52980

Caractéristiques :

- Capacité du réservoir: 150 l
- Capacité: 25 l
- Dimensions intérieures: 1060 x 270 x 490 mm
- Dimensions d'encombrement de l'appareil: 1090 x 520 x 890 mm
- Fonctionne avec des solutions de nettoyage de moteur solubles dans l'eau



MACHINE DE SABLAGE 220L

Cette machine de grenailage permet de nettoyer les pièces rapidement et efficacement. Elle est particulièrement indiquée pour nettoyer les pièces rouillées et enlever les couches de peinture. L'équipement comprend un pistolet de sablage à travers lequel le matériau abrasif est projeté et des gants pour protéger vos mains tout au long du processus. La cabine est équipée d'un éclairage qui assure une visualisation parfaite des pièces.

Caractéristiques :

- Poids 74kg
- Tension 100-240V(50/60Hz)
- Mesures 1390x905x632mm
- Capacité du réservoir 220L
- Capacité de chargement en sable 33L
- Capacité du réservoir 86x56x56cm
- Granulométrie recommandée 60-80 MESH (177-250µm)



643€_{PVC}

363€

prix net HT
Réf : 54341

Nouveauté

MACHINE DE SABLAGE 90L

Caractéristiques :

- Poids 17,5kg
- Tension 12V
- Débit d'air 40-120PSI
- Puissance 8W
- Capacité 90L



282,50€_{PVC}

225€

prix net HT
Réf : 54563

Nouveauté

SAC DE 25 KG. DE BILLES DE VERRE POUR CABINE DE SABLAGE REF. 54341-54563

Ces particules sont conçues exclusivement pour la machine de sablage. Elles sont fabriquées à partir de verre plat traité et sont exemptes de composants toxiques ou cancérigènes. Elles ne produisent pas non plus de contamination ferreuse et sont particulièrement adaptées à une utilisation sur l'acier inoxydable, l'aluminium et autres alliages non ferreux.

Leurs utilisations les plus fréquentes sont :

Caractéristiques :

- Finition satinée, matage et polissage de pièces.
- Sablage à sec et humide.
- Reconditionnement et nettoyage de pièces telles que turbocompresseurs, aluminium, titane, moteurs, culasses, jantes et carrosseries rouillées et anciennes peintures.
- Préparation de surfaces pour des traitements ultérieurs tels que l'anodisation ou divers revêtements.



109 €_{PVC}

90€

prix net HT
Réf : 16756

Nouveauté

NETTOYEUR ULTRASONIQUE 30L

Caractéristiques :

- Puissance 500W
- Puissance des ultrasons 600W
- Fréquence des ondes ultrasoniques 40KHz
- Température maximale du thermostat 80°C
- Capacité du réservoir 30L



677 €_{PVC}

532€

prix net HT
Réf : 54482

Nouveauté

GRUE 2 TONNES PLIANTE

Caractéristiques :

- Dimensions dépliée : 1 750x1 060x1 460 mm
- Dimensions pliée : 800x680x1 600 mm
- Capacité Max 2 Tonnes
- Capacité de levage en position 1 (80mm): 2 Tonnes
- Capacité de levage en position 2 (255mm): 1½ Tonne
- Capacité de levage en position 3 (425mm): 1 Tonne
- Capacité de levage en position 4 (610mm): ½ Tonne
- Hauteur min: 60mm, max. 2.620mm



460 €_{PVC}

242€

prix net HT
Réf : 50831

ÉQUILIBREUR DE CHARGE CAPACITÉ 750KG

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 750kg



68 €_{PVC}

53€

prix net HT
Réf : 50631

APPAREIL DE VIDANGE DES TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

4 307 €^{PVC}

2 716€

prix net HT
Réf : 54290

Le liquide de transmission se détériore avec le temps. S'il n'est pas complètement remplacé, cela peut entraîner un dysfonctionnement du système de transmission. Lors du changement de liquide, il est très important de contrôler la quantité exacte, car un excès ou une pénurie peut endommager le système de transmission. Pour cela, une machine capable de garantir que le processus de changement de liquide se fait correctement est essentielle.

Cette machine de vidange d'huile de transmission automatique peut vous aider à remplacer la bonne quantité de liquide en seulement 20 minutes, avec un taux de change de près de 100 %. Ainsi, il peut améliorer les performances du système de transmission et prolonger sa durée de vie.

De plus, cette machine a la particularité qu'une fois configurée, elle effectue les opérations de nettoyage et de vidange d'huile de manière entièrement automatique.

Les principales caractéristiques du produit sont :

- Remplissage de liquide de transmission automatique
- Menu multilingues (20 langues différentes)
- Identification automatique du sens du liquide (entrée/sortie)
- Nettoyage automatique
- Changement automatique de liquide neuf/utilisé.
- Affichage des niveaux de pression liquide
- Affichage précis de la température du liquide de transmission
- Contrôle électronique intelligent pour assurer la bonne quantité de liquide utilisé à remplacer
- Base de données actualisable
- Comprend des adaptateurs pour différentes marques
- Améliore les performances du système de transmission automatique



Spécifications techniques

- Taux de change : 2 l/min
- Puissance maximale : 150 W
- Gamme de manomètre : 0-150 psi
- Capacité d'huile neuve : 20 l
- Contenance huile usagée : 20 l
- Précision du filtre : 5µm - Marge d'erreur : ±100ml
- Longueur du tuyau de sortie : 2,5 m
- Longueur du tuyau de retour : 2,5 m
- Longueur du tuyau de vidange : 1,2 m
- Niveau sonore : <70 dB
- Température de travail : -10 ~ 50 °C
- Source d'alimentation : 220 V 50 Hz
- Dimensions : 590 mm x 700 mm x 1037 mm
- Poids : 70 kg




729 €^{PVC}

571€

prix net HT
Réf : 54367

SET D'ADAPTATEURS POUR REF.54290 (105 PCS)



SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

SERVANTE 7 TIROIRS SPÉCIAL VDE

Servante spécialement configurée afin de couvrir toutes les nécessités basiques du maintien et réparation de véhicules hybrides et électriques, ainsi que pour les travaux de hautes tensions.

Caractéristiques

- 52162 TERMOMETRE LASER -50°C A 550°C
- 53940 POTEAU DE PLASTIQUE POUR CHAINES - JAUNE / NOIR
- 53941 CHAÎNE PVC - 5M - JAUNE/NOIR
- 53942 MAILLE DE CHAÎNE EN PLASTIQUE NOIR
- 54006 SERVANTE DE 7 TIRORS SANS OUTILS - VERD
- 54093 MODULE D'OUTILS VDE AVEC ISOLATION EVA (ÉTHYLÈNE · VINYLE ACÉTATE) –25 PIÈCES
- 54114 MESUREUR DE RÉSISTANCE D'ISOLATION
- 54129 TAPIS ISOLANT CLASSE 0
- 54130 GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION T.9
- 54132 ÉCRAN FACIAL ISOLANT POUR LES TRAVAUX ÉLECTRIQUES
- 54241 PERCHE DE SAUVETAGE ISOLÉE - 45KV



1 856 €_{PVC}

1 286€

prix net HT

Réf : 54236

COFFRET AVEC OUTILS 143 PIÈCES



321 €_{PVC}

181€

prix net HT

Réf : 54261

Nouveauté



GANT NITRILLE 5 ML

Réf : 54151 TAILLE M
Réf : 54152 TAILLE L
Réf : 54153 TAILLE XL

Caractéristiques technique

- Boite de 100 gants
- sans poudre
- Ambidextres
- Non stérile
- Noir
- grande résistance
- Antidérapant

Boite XL : quantité de 90*



10,90 €_{PVC}

7€

prix net HT
LE LOT DE 100 BOITES

GANT NITRILLE 7 ML TEXTURÉ

Réf : 54177 TAILLE M
Réf : 54178 TAILLE L
Réf : 54179 TAILLE XL*

Caractéristiques technique

- Boite de 100 gants
- sans poudre
- Ambidextres
- Non stérile
- Noir
- grande résistance
- Antidérapant

Boite XL : quantité de 90*



100 gants !
taille M-L



18,95 €_{PVC}

11€

prix net HT
LE LOT DE 1 BOITE

GANT NITRILLE 7 ML TEXTURÉ

Réf : 53551 TAILLE M
Réf : 53552 TAILLE L
Réf : 53553 TAILLE XL*

Caractéristiques technique

- Boite de 100 gants
- sans poudre
- Ambidextres
- Non stérile
- Noir
- grande résistance
- Antidérapant

Boite XL : quantité de 90*



100 gants !
taille M-L



18,95 €_{PVC}

11€

prix net HT
LE LOT DE 1 BOITE

GANTS DE TRAVAIL THERMIQUES

Réf : 54192 T.8
Réf : 54193 T.9

Caractéristiques technique

- Sachet de 1 gant
- **Gant de travail**
- **Thermique**
- Ambidextres
- grande résistance
- Antidérapant



8,90 €_{PVC}

7€

prix net HT
Réf : 54192

MALETTE KIT DE RESTAURATION DES PHARES

~~80€^{PVC}~~
57€
 prix net HT
 Réf : 53673



RÉCIPIENT AVEC LIQUIDE POUR RÉF. 53673


Caractéristiques :
 • Convient pour le kit réf. 53673

~~28€^{PVC}~~
22€
 prix net HT
 Réf : 15375



KIT DE RESTAURATION DES PHARES

~~18€^{PVC}~~
14€
 prix net HT
 Réf : 53626



Retrouvez nous sur notre site : www.jbmfrance.fr



Consultation des produits
 Recherche en ligne
 Promotions
 Nouveautés

SITE INTERNET
www.jbmfrance.fr

RÉGLOPHARE AVEC LUXOMETRE 152CM

Caractéristiques :

- Ecran de vérification réglable.
- Viseur d'alignement laser
- Pointeur central laser pour positionner facilement l'équipement envers le véhicule.
- Mécanisme de réglage de hauteur avec un système de blocage.
- Luxmètre digital (alimentation avec batterie de 9V type 6F22).
- Déplacement commode grâce aux positions des roues.
- Base robuste pour éviter les retournements.
- Instructions de montage, utilisation, calibrage et déclaration CE de conformité.



690 €_{PVC}

513€

prix net HT
Réf : 52740

STATION DE RECHARGE AUTOMATIQUE DE CLIMATISATION R134A & 1234YF



5 054 €_{PVC}

2 716€

prix net HT
Réf : 54291

CHARIOT DE DIAGNOSTIC

Chariot d'atelier multifonctionnel avec quatre plateaux et un compartiment verrouillé.

Il permet de placer des ordinateurs portables, des testeurs et des chargeurs de batterie.

Il est doté de deux poignées et de roues rotatives qui facilitent grandement le transport.

Il comprend également un panneau perforé, un porte-rouleau de papier et deux plateaux latéraux pour ranger les outils.

Caractéristiques

- Avec Nombre total d'étagères : 4
- Avec Dimensions de l'étagère supérieure : 433x398 mm
- Avec Capacité du plateau supérieur : 20 kg.
- Avec Dimensions du panneau perforé : 430x475 mm
- Avec Diamètre des roues : 101 mm
- Avec Roues avec freins : 2
- Avec Dimensions : 435x522x1178 mm
- Avec Poids : 38 kg



366 €_{PVC}

285€

prix net HT
Réf : 54388

Nouveauté

TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE DOUBLE CISEAU POUR MOTEUR - BOITE DE VITESSE ET BATTERIE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SUR ROULETTES DE TRANSPORT

Caractéristiques

- Longueur du câble 220cm
- Tension 220V(50Hz)
- Mesures 1840x770x650mm
- Hauteur maximale 1840mm
- Hauteur minimale 650mm
- Dimensions de la plate-forme 1290x768mm
- Dimensions de la plate-forme étendue 1400x768mm
- Temps de levage (sans charge) 24s
- Temps de descente (à vide) 140s
- Diamètre de la roue 150mm
- Poids 418Kg
- Capacité 1200Kg
- Puissance 0.75Kw



PLATEFORME EXTENSIBLE POUR PLUS DE GAIN DE PLACE DANS L'ATELIER !



5511 €_{PVC}

3 574€

prix net HT
Réf : 54564

Nouveauté

POMPE A LEVIER PLASTIQUE

Caractéristiques :

- Pour fûts de 25, 50, 200L
- Pompage de 350ml.
- Corps et piston en polypropylène.
- Poignée en plastique ABS
- Applications: alcools, huiles, lubrifiants, essence, diesel, kérosène, etc.
- Valable pour l'urée AUS32 .
- Conduit:
- Larg. min.: 320mm
- Larg. màx.: 900mm



36,40 €_{PVC}

29€

prix net HT
Réf : 52329

POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32

Caractéristiques :

- Pompe jusqu'à 18,4 LPM (4,86 GPM).
- 100V-240V, 50 / 60Hz, double voltage, adaptateur électrique.
- Câble de batterie 12V DC.
- Tube d'aspiration télescopique



268 €_{PVC}

211€

prix net HT
Réf : 53645

POMPE A LEVIER POUR HUILE

Caractéristiques :

- Pompe jusqu'à 18,4 LPM (4,86 GPM).
- 100V-240V, 50 / 60Hz, double voltage, adaptateur électrique.
- Câble de batterie 12V DC.
- Tube d'aspiration télescopique



41€_{PVC}

32€

prix net HT
Réf : 51253

SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE BOÎTE À VITESSE

Caractéristiques :

- Capacité: 7,5L
- Outlet: 80cc / cycle
- Rang de viscosité jusqu'à SAE140

15 accessories:

ATF adaptateurs application FORD 1/8 - 27, universal BMW, Honda, Nissan, VW, Audi, Skoda, Porsche, mini cooper Mercedes, Hyundai...

flexible universel : 300mm



198 €_{PVC}

136€

prix net HT
Réf : 52797

RECUPÉRATEUR D'HUILE 90L AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION

Caractéristiques

- Avec vide d'extraction.
- Système de mesure intuitif.
- Grand réservoir.
- Poignée pour contrôler l'utilisation.
- Roulettes pour un transport facile.

398 €_{PVC}

285€

prix net HT
Réf : 53874



POMPE PRESSION ET DEPRESSION

Caractéristiques

- Avec vide d'extraction.
- Système de mesure intuitif.
- Grand réservoir.
- Poignée pour contrôler l'utilisation.
- Roulettes pour un transport facile.

76 €_{PVC}

66€

prix net HT
Réf : 54016



COFFRET DE JOINT DE VIDANGE

Contient: 525 unités

REF: 51538 - 10mm - 100 pieces

REF: 51539 - 12mm - 100 pieces

REF: 51540 - 14mm - 100 pieces

REF: 51541 - 16mm - 100 pieces

REF: 51542 - 18mm - 100 pieces

REF: 51543 - 20mm - 25 pieces



95 €_{PVC}

75€

prix net HT
Réf : 52163

18 €_{PVC}

14€

prix net HT
Réf : 53144

RECUPÉRATEUR D'HUILE 18L



CLÉ DE VIDANGE



7 €_{PVC}

6€

prix net HT
Réf : 52617

RAMPE DE CAPOT LED 5000LM

159 €_{PVC}

119€

prix net HT unitaire
Réf : 54500

Nouveauté

Grâce à ses 5000 lumens, cette lampe LED vous offre un éclairage parfait pour travailler confortablement sur le moteur ou d'autres parties situées sous le capot. Elle est équipée de deux crochets pour suspendre de chaque côté du capot et elle est extensible, ce qui lui permet de s'adapter à des capots de différentes tailles.

Caractéristiques

- Luminosité 5000LM
- Puissance 33W
- Tension 7.2V
- Type de LED (88x) SMD 2835
- Longueur 1180 - 1720mm
- Capacité 5000mAh
- Temps de travail 5000LM 3h
2500LM: 6h / 1000LM: 15h



TORCHE LED MULTIFONCTION 800 LM

50,50 €_{PVC}

40€

prix net HT
Réf : 54544

Caractéristiques

- Luminosité 800Lm
- Puissance 10W
- Tension 3.7V
- Type de LED 13
- Dimensions (Long x Haut) 180x5x37mm
- Capacité 2800mAh
- Temps de travail 3h / 5hB



LAMPE FRONTALE

23 €_{PVC}

14€

prix net HT unitaire
Réf : 54004

Caractéristiques

- LEDs: XPE 3 W latérales + COB 5 W avant
- Lumens: LED XPE 90 lm, COB 350 lm
- Batterie : 3,7 V 1200 mAh Li-ion
- Temps de charge: 2,5 heures



LAMPE DE TRAVAIL

23,70 €_{PVC}

19€

prix net HT unitaire
Réf : 53734

Caractéristiques

- LEDs: XPE 3 W latérales + COB 5 W avant
- Lumens: LED XPE 90 lm, COB 350 lm
- Batterie : 3,7 V 1200 mAh Li-ion
- Temps de charge: 2,5 heures



CHAUFFAGE PAR INDUCTION 1.5KW

1299 €_{PVC}

1 022€

prix net HT
Réf : 54522

Nouveauté

Caractéristiques

- Puissance 1.5 KW
- Poids 4,5kg
- Longueur du câble 100cm
- Protection IP 20
- Fréquence 50/60Hz
- Mesures 200x140x75mm
- Consommation électrique 8A
- Puissance de sortie 3,2kVA
- Facteur de charge 0,95kVA



DÉTECTEUR DE FUITE DE FUMÉE

298 €_{PVC}

234€

prix net HT
Réf : 54524

Nouveauté

Diagnostiquez et réparez les fuites cachées avec un détecteur de fumée professionnel. Localisez avec précision les fuites difficiles à identifier dans : Systèmes d'échappement, Collecteurs d'admission, Systèmes EVAP. Et plus encore !

Fonctionnement : Injecte de la fumée inoffensive dans le système, révélant visuellement le point de fuite pour une réparation rapide.

Caractéristiques

- Alimentation électrique 12Vt.
- Débit <10L/min
- Protection contre les températures élevées
- Pression d'essai 15psi
- Dimensions L x l x H 195x125x125mm
- Poids 2,20Kg



COFFRET DE 21 PIÈCES AVEC CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/4"

56 €_{PVC}

44€

prix net HT
Réf : 54269

Nouveauté

Caractéristiques :

- Plage de couple 5-25Nm
- Mesure du carré 1/4
- Pièces 21
- Finition zinguée
- Outils de 1/4
- 1 clé dynamométrique (5-25Nm)
- 1 barre d'extension de 100mm
- 1 articulation universelle
- 1 adaptateur 1/4 femelle-3/8 mâle
- 17 embouts pour la poignée de tournevis :
- Phillips : PH1, PH2, PH3
- Hexagonal (37mmL) : H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- Hexagonal (87mmL) : H5
- Torx : T10, T15, T20, T25, T30



JEU DE 5 EXTRACTEURS DE ROTULE DE FOURCHE POUR MARTEAU PNEUMATIQUE

70 €_{PVC}

55€

prix net HT
Réf : 54513

Nouveauté




SET DE COUTEAUX ET GRATTOIRS

Poignées de grattoir pour tenir les lames de grattoir.

Caractéristiques :

- Mesures (5x) 19mm, (5x) 12mm, (5x) 16mm, (5x) 20mm, (5x) 16mm/53°, (1x) 160mm, (1x) 150mm



~~31€~~^{PVC}

24€

prix net HT
Réf : 54505

Nouveauté

TABOURET ATELIER RÉGLABLE

Caractéristiques :

- Hauteur 390-520mm
- Diamètre du siège 295mm
- Diamètre extérieur du disque 380mm
- Charge maximale 135kg
- Nombre de roues 5



~~79€~~^{PVC}

63€

prix net HT
Réf : 50843


Nouveauté

TESTEUR FAISCEAUX D'ATLAGE 7/13 PINS

Ce testeur a une prise à 13 broches dans chaque extrémité pour être connecté à la prise du remorque et la voiture. Comprend un adaptateur de 13 à 7 broches. PILES 9V

Il indique rapidement si le câblage de la voiture et de la remorque est endommagé.

Aussi utile pour vérifier les caravanes et les supports à vélos. Il a deux sorties, une pour la sortie du véhicule ou une autre pour l'admission de la remorque.



~~34€~~^{PVC}

27€

prix net HT
Réf : 53536

Nouveauté

EXPANDEUR SOUFFLETS DE CARDANS PNEUMATIQUE (8 BAR)



~~84€~~^{PVC}

53€

prix net HT
Réf : 52994

Nouveauté

**ROULEAU DE MASSES
AVEC DEVIDOIRE EN
FER 5G X 1.000**

34 €_{PVC}

24€

prix net HT
Réf : 53256

Caractéristiques :

- 1.000 pastilles de 5 g de contreponds en fer autocollantes avec • 4 mm d'épaisseur
- Dimensions du devidoir : 29,5 cm x 29,5 cm
- Poids : 5,30 kg



CANON À AIR

128 €_{PVC}

101€

prix net HT
Réf : 52552

Caractéristiques :

- Volume: 18L
- Pression de travail: 6-8 bar / 87-116 psi 145 psi
- Pression maximale: 10 bar / 145 psi



**COFFRET REPOUSSE
PISTON AVEC
PISTOLET PNEUMATIQUE**

114 €_{PVC}

93€

prix net HT
Réf : 52636



**COFFRET REPOUSSE
PISTON FREINS
UNIVERSELLES**

38 €_{PVC}

30€

prix net HT
Réf : 52906

Nouveauté



21 €_{PVC}

17€
prix net HT
Réf : 12974

RECHANGE
2 PINS POUR
REF.52906



23 €_{PVC}

18€
prix net HT
Réf : 12975

RECHANGE
3 PINS POUR
REF.52906



**KIT PURGEUR DE
FREIN PNEUMATIQUE**



198 €_{PVC}

142€

prix net HT
Réf : 52191

Caractéristiques :

- Pression de travail: de 0 à 4 kg / cm²
- Entrée et de sortie de 1/2"
- Poids: 5kg
- Dimensions: 23 * 23 * 33cm.
- Nombre d'adaptateurs: 11
- Domaines d'application: GM, Chrysler, Nissan + 2 adaptateurs universels
- INCLUT BOUCHONS REF. 52328



**TESTEUR LIQUIDE DE
FREIN**

24 €_{PVC}

19€

prix net HT
Réf : 51839



KIT DEPANAGE TUBELESS

Caractéristiques :

- 1 x Outil d'insertion
- 1 x Fraise
- 1 x Rechange outil insertion
- 1 x Cutter
- 20 x Meches
- 1 x Lubrifiant



30€^{PVC}

24€

prix net HT
Réf : 52663

VALVES POUR JANTES TR414 51MM

vendu en sachet de 100

50€*

Sachet de 100

120€*

LOT DE 3

Panaché

**TIRE VALVES
offert !**
(Pour 3 lots panachés ou non)

Réf : 52650



0,50 €^{PVC}

0,5€*

prix net HT unité
Réf : 51741/42/43
CODE PROMO
PACKVALVES300

Réf : 51742



Réf : 51743



Réf : 51741



KIT DE RÉPARATION DE CREVAISONS

35€^{PVC}

28€

prix net HT
Réf : 54013



CLÉ TELESCOPIQUE À DOUILLE REVERSIBLE 330-490MM

Caractéristiques :

- 2 têtes réversibles chromées:
17/19mm, 21/23mm.



12€^{PVC}

9€

prix net HT
Réf : 51416



JEU DE 12 CLÉS COMBINÉES AVEC CLIQUET

74€^{PVC}

58€

prix net HT
Réf : 54117



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC JUDAS 1/4" (4-20NM)

Caractéristiques :

- Plage de couple 4-20Nm
- Mesure du carré 1/4"
- Nombre de dents 36
- Longueur 370mm
- Finition zinguée

115 €^{PVC}

90€

prix net HT
Réf : 53081



CHARGEUR DE BATTERIES 12/24V

Caractéristiques :

- Tension maximale:
- Entrée: 100-240VAC 50 / 60Hz,
- Sortie: 14.4V / 14.7VDC 7.2A
- Puissance maximale: 150 W
- Tension de charge:
- Batteries normales de 12V: 14,4 V
- Batteries normales de 24V: 28,8 V
- Batteries froides ou AGM de 12V: 14,7 V
- Batteries froides ou AGM de 24V: 29,4V
- Tension de démarrage: 16,5 V
- Courant de charge maximale: 7,2 A
- Courant de charge minimale: 3,6 A
- 24V / 14-120Ah
- 12V / 14-230Ah
- Température de travail: -20 ~ 40
- Compatible avec les batteries plomb-acide 12 / 24V: Wet, GEL, MF et AGM
- Type de charge: mode automatique en 8 étapes
- Longueur du câble d'entrée d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble de sortie courant (avec pinces) : 1,5 m
- Poids: 0,85 kg



95 €_{PVC}

75€

prix net HT
Réf : 53929

APPAREIL DE TEST AVEC FONCTION D'IMPRESSION

Caractéristiques :

- Applicable aux batteries 12 V, AGM (tapis de verre absorbant), GEL (gel), VRLA (plomb-acide scellé), SLI (à électrolyte liquide).
- Plage de fonctionnement : 100 à 2 000 ampères de démarrage à froid CCA (SAE)
- Langues du système disponibles : espagnol (ES), anglais (EN), français (FR), allemand (DE), italien (IT), portugais (PT), roumain (RO).
- Applicable aux systèmes de démarrage 12/24 V.
- Applicable aux batteries 12 V, AGM (tapis de verre absorbant), GEL (gel), VRLA (plomb-acide scellé), SLI (à électrolyte liquide).
- Une batterie CR2032 est incluse



240 €_{PVC}

189€

prix net HT
Réf : 54040

STÉTHOSCOPE ÉLECTRONIQUE

- Kit pour détection des erreurs sur collecteurs d'admission/ échappement, injecteurs, radiateurs, etc.
- Permet d'ausculter plusieurs endroits du véhicule simultanément, facilitant la tâche de l'opérateur pour trouver et diagnostiquer les pannes.
- Sondes marquées en couleur pour faciliter la tâche de l'opérateur.
- Comprend velcro de fixation pour les capteurs.

Caractéristiques:

- Longueur du câble du capteur: 4,8 m
- Longueur de la sonde audio: 14 cm
- Piles de 9V (incluses)
- Nombre de capteurs: 6
- Apte pour connecteur de 3,5 mm
- Longueur ajustable du microphone: 21cm.



192 €_{PVC}

151€

prix net HT
Réf : 53249

Nouveauté

ÉTUI DE JOINTS TORIQUES METRIQUE



18 €_{PVC}

14€

prix net HT
Réf : 50651

COFFRET DE JOINTS TUYAU D'EAU



19 €_{PVC}

15€

prix net HT
Réf : 53910

SÉLECTION AUTOMNE HIVER



PLATEFORME / JBM
DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE